

## **Piano di acquisizione delle misure gas migliorativo rispetto alla disciplina approvata con deliberazione 117/2015/R/gas – Definizione nuovi standard**

Con riferimento alla nota di chiarimento pubblicata da AEEGSI il 5 agosto 2015 e al comunicato agli operatori del 23 ottobre 2015, comunichiamo che Retipiù ha presentato un piano di acquisizione delle misure gas migliorativo rispetto a quanto previsto dalla Delibera 117/2015/R/gas che verrà adottato dal 1 gennaio 2016 in quanto AEEGSI non ha richiesto alcuna modifica nei tempi previsti.

Il piano prevede una nuova definizione del numero minimo dei tentativi di raccolta della misura da effettuare per ogni punto di riconsegna:

- PDR con consumo annuo compreso tra 0 e 500 smc/anno (cd annuali): 1 tentativo di raccolta all'anno, in un periodo compreso tra gli 11 e i 13 mesi dall'ultimo tentativo di lettura
- PDR con consumo annuo compreso tra 501 e 5000 smc/anno (cd quadrimestrali): 3 tentativi di raccolta all'anno, in un periodo compreso tra i 3 e i 5 mesi dall'ultimo tentativo di lettura
- PDR con consumo annuo superiore a 5000 smc/anno (cd mensili): 1 tentativo di raccolta al mese, in un periodo compreso tra i 20 e i 40 giorni dall'ultimo tentativo di lettura

Tutti gli obblighi del distributore connessi all'attività di rilevazione e archiviazione delle misure saranno riferiti a questi standard (che sostituiscono quanto previsto all'art. 14 del TIVG).

### **Retipiù srl**

#### **Sede legale:**

via Palestro 33 - 20831 Seregno (MB)  
Soggetta a direzione e coordinamento di AEB SpA  
[www.retipiu.it](http://www.retipiu.it)

Cap. Soc. € 77.575.801,19 .i.v.  
Cod. Fisc. /P. IVA /Registro  
Imprese di Monza e Brianza  
n. 04152790962  
MB R.E.A. n. 1729350

#### **Sede operativa:**

via Giusti 38 - 20832 Desio (MB)  
t. 0362.63.76.37 - f. 0362.63.76.38  
e-mail: [info@retipiu.it](mailto:info@retipiu.it)  
pec: [info@pec.retipiu.it](mailto:info@pec.retipiu.it)

